



HUTA POKÓJ  
PROFILE

## ZAPYTANIE STANDARDOWE KRĘGI GORĄCOWALCOWANE I KĘSY

### HRC:

- grubość: 1,5÷6,0 mm
- szerokość: do 1600 mm
- gatunek: S235JR, S355J2 zgodnie z normą EN-10025-2/2019
- wewnętrzna średnica: 508, 610, 760 lub 850 mm
- zewnętrzna średnica: max 2000 mm
- waga: 20÷30 Mg
- materiał w gatunku A nadający się do cynkowania (Si max 0,03 % i Si + 2,5 P max 0,09 %)
- produkcja ok. 120 000 Mg/rok

### Kęsy:

- 100x100 (105x105), 140x140 (130x130), 160x160 (165x165), 190x220, 220x220, 225x225 mm
- gatunek: S235JR i S355J2 zgodnie z normą EN-10025-2/2019
- długość: 8000÷12000 mm
- gatunek S235JR produkowane zgodnie z normą EN-10025-2/2019 (z wyjątkiem: Si 0,15%-0,25%, Cu max. 0,30%, CE max. 0,35%)
- gatunek: S355J2 produkowany zgodnie z normą EN-10025-2/2019 (z wyjątkiem: Si 0,15%-0,25%, Cu max. 0,30%, CE max. 0,45%)
- produkcja ok. 40 000 Mg/year

Kontakt na e-mail: [beata.spychalska@hutapokoj.eu](mailto:beata.spychalska@hutapokoj.eu)

