



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-3.482.37.2019.TPa

Warszawa, 31 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 58 ust. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego
HUTA POKÓJ S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
zwanego dalej „Operatorem”,

z dnia 31 października 2019 r., o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, uzupełnionego pismem z dnia 6 grudnia 2019 r.,

zatwierdzam

opracowany przez Operatora „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Ruda Śląska, grudzień 2019 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji, na okres od daty wydania niniejszej decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej: „ustawą o zapasach”, Operator jest obowiązany do opracowania planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwanego dalej „planem ograniczeń”. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ww. ustawy opracowane przez operatorów plany wprowadzania ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania.

W myśl art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach operatorzy systemów gazowych aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.



Wnioskiem z dnia 31 października 2019 r. (data wpływu: 7 listopada 2019 r.) Operator zwrócił się do Prezesa URE o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego stanowiącego załącznik do ww. wniosku. Po wezwaniu do skorygowania i uzupełnienia ww. planu, pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. Operator przedstawił poprawiony plan ograniczeń w dwóch egzemplarzach.

Następnie pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. znak: DRG.DRG-3.482.37.2019.TPa, do strony wystosowano zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz złożenia ewentualnych i dodatkowych wyjaśnień w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strona nie zapoznała się z materiałem dowodowym zgromadzonym w omawianej sprawie.

Przedłożony przez Operatora do zatwierdzenia plan ograniczeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252), zwanego dalej „rozporządzeniem” składa się z dwóch części. Pierwsza część planu ograniczeń zawiera informacje dotyczące:


- 1) okresu obowiązywania planu ograniczeń,
- 2) trybu wprowadzania ograniczeń,
- 3) sposobu publikacji przez Operatora części pierwszej planu ograniczeń,
- 4) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 – określonych dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzonych w formie zestawienia.

Druga część planu ograniczeń zawiera informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla poszczególnych odbiorców ujętych w planie, wraz ze wskazaniem punktów wyjścia z systemu gazowego, w których ww. odbiorcy pobierają gaz ziemny.

Złożony w trybie art. 58 ust. 17 ustawy wniosek w sprawie zatwierdzenia planu ograniczeń, poprzedziła realizacja procedury zbierania przez Operatora informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach oraz w § 5 ust. 4 rozporządzenia, w szczególności informacji o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania.

Ponadto, z informacji przedstawionych przez Operatora wynika w szczególności, że:

- w przedłożonym do zatwierdzenia planie ograniczeń zostali ujęci wszyscy odbiorcy spełniający warunki określone w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. odbiorcy pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, których suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 417 m³/h,



- przy opracowywaniu planu ograniczeń uwzględnił zasadę określoną w § 2 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którą ograniczenia nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych oraz zakłóceń w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorców i obiektów w zakresie wykonywania zadań związanych z: bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją, wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych, ochroną środowiska.

Operator w przedłożonym do zatwierdzenia planie ograniczeń uwzględnił wdrożenie od 1 sierpnia 2014 r. – na mocy § 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820)¹ – systemu rozliczeń opartego na jednostkach energii, tj. przedłożony plan ograniczeń, w zakresie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10, opracowany został w jednostkach energii (kWh/h oraz kWh/dobę).

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że przedstawiony przez Operatora plan ograniczeń spełnia wymogi przewidziane w przepisach ustawy o zapasach oraz rozporządzenia.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji zważono także, iż:

- 1) zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach podmioty obowiązane do sporządzania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
- 2) zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia informacje ujęte w drugiej części planu ograniczeń są przekazywane przez operatora systemu gazowego odbiorcy w zakresie jego dotyczącym, w formie wyciągu z planu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu planu,
- 3) zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia ograniczenia w poborze gazu ziemnego są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o obowiązujących stopniach zasilania.

W związku z powyższymi ustaleniami orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach Operator przekazuje niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania ograniczeń.

¹ obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 640 ze zm.)



2. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Operator obowiązany jest podać do publicznej wiadomości pierwszą część planu ograniczeń w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
4. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
5. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 78/). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następane ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia

DYREKTOR
Jacek Loreń



Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 5 grudnia 2019 r. na rachunek
nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

SPECIALISTA


Tomasz Pawul

Załącznik:

„Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Ruda Śląska, grudzień 2019 r.”-
zatwierdzony przez Prezesa URE

Otrzymuje:

HUTA POKÓJ S.A.
ul. Piotra Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Ruda Śląska, grudzień 2019 r.

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura



Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego nr 2/2019

WSTĘP

Niniejszy plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego został opracowany przez „HUTA POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego.

1. Definicje

Operator Systemu

Dystrybucyjnego(OSD) przedsiębiorstwo energetyczne („Huta Pokój” S.A.) zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

2. Podstawy prawne przygotowywania Planu Wprowadzania Ograniczeń:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1323 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007r, Nr 178, poz. 1252), zwane dalej „Rozporządzeniem”



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

CZĘŚĆ I

1. Okres obowiązywania Planu Wprowadzania Ograniczeń i jego aktualizacja

Plan Wprowadzania Ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia zatwierdzenia aktualizacji Planu Wprowadzania Ograniczeń. Operator Systemu Dystrybucyjnego aktualizuje corocznie Plan Wprowadzania Ograniczeń i przedkłada go Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia, w terminie do dnia 15 listopada.

2. Tryb wprowadzania ograniczeń

- 2.1. Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego lub operatora systemów połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52 ustawy o zapasach nie spowodują przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach.
- 2.2. Rada Ministrów, na wniosek właściwego ministra do spraw energii, może wprowadzić w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzone te ograniczenia.
- 2.3. Operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura

- 2.4. Ograniczenia wynikające z planów wprowadzania ograniczeń nie mają zastosowania do odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
- 2.5. Ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objęci są odbiorcy spełniający łącznie następujące warunki: pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 4600 kWh/h oraz ujęci w planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach.
- 2.6. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów systemów przesyłowych gazowych
- 2.7. lub operatorów systemów połączonych gazowych o obowiązujących stopniach zasilania.
- 2.8. Komunikaty operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia między godziną 7:⁵⁰ a 8:⁰⁵ oraz 19:⁵⁵ a 20:¹⁰ i obowiązują w czasie określonym w tych komunikatach. Komunikaty te mogą być również ogłaszane na stronach internetowych tych operatorów. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w radiowych komunikatach energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych powiadamiają odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania się, w sposób zwyczajowo przyjęty. Powiadomienia, o których mowa powyżej obowiązują odbiorców w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w radiowych komunikatach



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCENIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

3. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania gazu ziemnego wysokometanowego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 - określone dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego								
Rodzaj gazu ziemnego				Gaz ziemny wysokometanowy - E				
maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania [kWh/h]								
2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
19940	17930	15650	13480	11000	8830	6590	4480	2570
maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania [kWh/dobę]								
2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
478560	430320	375600	323520	264000	211920	158160	107520	61680

4. Podanie do publicznej wiadomości części I Planu Wprowadzania Ograniczeń

Po zatwierdzeniu Planu Wprowadzania Ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, OSD podaje do publicznej wiadomości część Planu Wprowadzania Ograniczeń poprzez publikację dokumentu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.hutapokoj.eu.

Jednocześnie OSD przekazuje odbiorcom ujętym w niniejszym Planie kopię części I Planu Wprowadzania Ograniczeń oraz zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia - odpowiedni arkusz z części II planu wprowadzania ograniczeń zawierający maksymalne ilości godzinowe i dobowe dla danego odbiorcy, pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCCNIK
OS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

CZĘŚĆ II

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla poszczególnych odbiorców ujętych w planie wprowadzania ograniczeń

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGON	Okres obowiązywania w przyp. różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/dobę)									
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
1	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Piec L 52 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	384217727	Nie dotyczy	E	6920	6150	5380	4610	3840	3070	2310	1550	770	166080	147600	129120	110640	92160	73680	55440	37200	18480		
2	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Piec grzewczy Walcowni Średniej znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	384217727	Nie dotyczy	E	6920	6150	5380	4610	3840	3070	2310	1550	770	166080	147600	129120	110640	92160	73680	55440	37200	18480		
3	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Urządzenia grzewcze linii w zakładzie profili zimno giętych znajdujące się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	384217727	Nie dotyczy	E	2700	2600	2200	1900	1300	1000	600	350	280	64800	62400	52800	45600	31200	24000	14400	8400	6720		
4	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Szatnia – tażnia znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego	384217727	Nie dotyczy	E	410	370	320	280	230	190	150	100	60	9840	8880	7680	6720	5520	4560	3600	2400	1440		

„HUTA POKÓJ” S.A. * 6

PEKINGMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGION	Okres obowiązywania w przypadku różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (w kWh/dobę)									
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
5	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Konstrukcji i Zbiorników znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	750	660	570	490	400	300	210	120	70	18000	15840	13680	11760	9600	7200	5040	2880	1680		
6	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Wykańczalnia 1 znajdująca się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
7	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Wykańczalnia 1 dodatkowy punkt poboru znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
8	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Malarnia 2 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
9	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Hala pomocnicza znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		




HUTA POKÓJ S.A.
PEŁNOMOCNIK
D.S. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGON	Okres obowiązywania w przypadku różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (w kWh/dobę)									
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
10	HUTA POKÓJ KONSTRUK CJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Centrum Przygotowania Produkcji znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	310	280	250	230	200	170	140	110	90	7440	6720	6000	5520	4800	4080	3360	2640	2160		
11	HUTA POKÓJ KONSTRUK CJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Kształtowników Spawanych znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	630	560	500	430	370	300	230	170	110	15120	13440	12000	10320	8880	7200	5520	4080	2640		
12	HUTA POKÓJ KONSTRUK CJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Konstrukcji 2 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	277848497	Nie dotyczy	E	600	510	450	380	320	280	220	160	100	14400	12240	10800	9120	7680	6720	5280	3840	2400		



HUTA POKÓJ S.A.
PEŁNOMOCNIK
MEDIOW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGION	Okres obowiązywania w przyp. różnicowa -nia mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)											maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/dobę)										
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°				
13	PPUH Promus Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 18a 41-709	Przyłącze dla PPHU Promus na terenie SRP I° „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	270521787	Nie dotyczy	E	300	290	280	270	260	250	240	230	220	7200	6960	6720	6480	6240	6000	5760	5520	5280				



„HUTA POKÓJ” S.A.
PELNOUPRAWNIENIOWY
OS. MEDIOW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

