



HUTA POKÓJ
GRUPA KAPITAŁOWA WĘGLOKOKS

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego



Ruda Śląska, październik 2020 r.

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego nr 1/2020

WSTĘP

Niniejszy plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego został opracowany przez „HUTA POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego.

1. Definicje

Operator Systemu

Dystrybucyjnego(OSD) przedsiębiorstwo energetyczne („Huta Pokój” S.A.) zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

2. Podstawy prawne przygotowywania Planu Wprowadzania Ograniczeń:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 411 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007r, Nr 178, poz. 1252), zwane dalej „Rozporządzeniem”



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

CZĘŚĆ I

1. Okres obowiązywania Planu Wprowadzania Ograniczeń i jego aktualizacja


Plan Wprowadzania Ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia zatwierdzenia aktualizacji Planu Wprowadzania Ograniczeń. Operator Systemu Dystrybucyjnego aktualizuje corocznie Plan Wprowadzania Ograniczeń i przedkłada go Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki celem zatwierdzenia, w terminie do dnia 15 listopada.

2. Tryb wprowadzania ograniczeń


- 2.1. Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego lub operatora systemów połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52 ustawy o zapasach nie spowodują przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach.
- 2.2. Rada Ministrów, na wniosek właściwego ministra do spraw energii, może wprowadzić w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzone te ograniczenia.
- 2.3. Operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura



- 2.4. Ograniczenia wynikające z planów wprowadzania ograniczeń nie mają zastosowania do odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
- 2.5. Ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objęci są odbiorcy spełniający łącznie następujące warunki: pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 4600 kWh/h oraz ujęci w planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach.
- 2.6. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o obowiązujących stopniach zasilania.
- 2.7. Komunikaty operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia między godziną 7:⁵⁰ a 8:⁰⁵ oraz 19:⁵⁵ a 20:¹⁰ i obowiązują w czasie określonym w tych komunikatach. Komunikaty te mogą być również ogłaszane na stronach internetowych tych operatorów. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w radiowych komunikatach energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych powiadamiają odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania się w sposób zwyczajowo przyjęty. Powiadomienia, o których mowa powyżej obowiązują odbiorców w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w radiowych komunikatach



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCENIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

3. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania gazu ziemnego wysokometanowego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 - określone dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego								
Rodzaj gazu ziemnego				Gaz ziemny wysokometanowy - E				
maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania [kWh/h]								
2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
19940	17930	15650	13480	11000	8830	6590	4480	2570
maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania [kWh/dobę]								
2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
478560	430320	375600	323520	264000	211920	158160	107520	61680

4. Podanie do publicznej wiadomości części I Planu Wprowadzania Ograniczeń

Po zatwierdzeniu Planu Wprowadzania Ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, OSD podaje do publicznej wiadomości część Planu Wprowadzania Ograniczeń poprzez publikację dokumentu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.hutapokoj.eu.

Jednocześnie OSD przekazuje odbiorcom ujętym w niniejszym Planie kopię części I Planu Wprowadzania Ograniczeń oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Rozporządzenia - odpowiedni arkusz z części II planu wprowadzania ograniczeń zawierający maksymalne ilości godzinowe i dobowe dla danego odbiorcy, pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura



CZĘŚĆ II

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla poszczególnych odbiorców ujętych w planie wprowadzania ograniczeń

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGION	Okres obowiązywania w przyp. różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (w kWh/dobę)									
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
1	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Piec L 52 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	3842-7727	Nie dotyczy	E	6920	6150	5380	4610	3840	3070	2310	1550	770	166080	147600	129120	110640	92160	73680	55440	37200	18480		
2	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Piec grzewczy Wałcowni Średniej znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	3842-7727	Nie dotyczy	E	6920	6150	5380	4610	3840	3070	2310	1550	770	166080	147600	129120	110640	92160	73680	55440	37200	18480		
3	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Urządzenia grzewcze linii w zakładzie profili zimno giętych znajdujące się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	3842:17727	Nie dotyczy	E	2700	2600	2200	1900	1300	1000	600	350	280	64800	62400	52800	45600	31200	24000	14400	8400	6720		
4	HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Szafka – łazienka znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego	3842:17727	Nie dotyczy	E	410	370	320	280	230	190	150	100	60	9840	8880	7680	6720	5520	4560	3600	2400	1440		



„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGION	Okres obowiązywania w przyp. różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (w kWh/dobę)									
							2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o		
5	HUTA POKÓJ KONSTRUK C.JE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Konstrukcji i Zbiorników znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	2779-8497	Nie dotyczy	E	750	660	570	490	400	300	210	120	70	18000	15840	13680	11760	9600	7200	5040	2880	1680		
6	HUTA POKÓJ KONSTRUK C.JE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Wykazalnica 1 znajdująca się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	2779-8497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
7	HUTA POKÓJ KONSTRUK C.JE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Wykazalnica 1 dodatkowy punkt poboru znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	2779-8497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
8	HUTA POKÓJ KONSTRUK C.JE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Malarnia 2 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	2779-8497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		
9	HUTA POKÓJ KONSTRUK C.JE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Hala pomocnicza znajdująca się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	2779-8497	Nie dotyczy	E	100	90	80	70	60	50	45	35	25	2400	2160	1920	1680	1440	1200	1080	840	600		

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCENIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura



Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGION	Okres obowiązywania w przyp. różnicowania mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (w kWh/dobę)									
							2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o		
10	HUTA POKOJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Centrum Przygotowania Produkcji znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79	27*848457	Nie dotyczy	E	310	280	250	230	200	170	140	110	90	7440	6720	6000	5520	4800	4080	3360	2640	2160		
11	HUTA POKOJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Kształtowników Spawanych znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	27*848457	Nie dotyczy	E	630	560	500	430	370	300	230	170	110	15120	13440	12000	10320	8880	7200	5520	4080	2640		
12	HUTA POKOJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709	Oddział Konstrukcji 2 znajdujący się na terenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	27*848457	Nie dotyczy	E	600	510	450	380	320	280	220	160	100	14400	12240	10800	9120	7680	6720	5280	3840	2400		



„HUTA POKOJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH
Krzysztof Matura

Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	REGON	Okres obowiązywania w przyr. różnicowa - nia mocy w okresie obowiązywania planu	Rodzaj gazu ziemnego	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/h)										maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego (w kWh/dobę)									
							2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
13	PPUH Promus Sp. z o.o.	Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 18a 41-709	Przyłącze dla PPHU Promus na terenie SRP 1 ^o - Huty Pokój ^o S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79	270524787	Nie dotyczy	E	300	290	280	270	260	250	240	230	220	7200	6960	6720	6480	6240	6000	5760	5520	5280		

„HUTA POKÓJ” S.A.
PEŁNOMOCNIK
DS. MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Krzysztof Matura



