



**HUTA POKÓJ**  
GRUPA KAPITAŁOWA WĘGŁOKOKS

## **KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2021**

### **Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

*Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”),*

**Tekst zatwierdzony przez:**

Data zatwierdzenia: 23.02.2021 r.

**„HUTA POKÓJ” S.A. HUTA POKÓJ” S.A.**  
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU DYREKTOR OPERACYJNY  
PROKURANT PROKURANT

Marek Zwiaryński

Wojciech Koza

.....  
*Podpis i pieczęć osób zatwierdzających*

*Qo LAmk*

**KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2021****Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**1. Data wejścia w życie aktualizacji:** data zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 1/2021 IRiESD przez Zarząd „Huta Pokój” S.A.

**2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD**

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD:

- 1) wynikają z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. 2020 poz. 2370).
- 2) dotyczą opracowania standardowych profili zużycia energii elektrycznej wykorzystywanych w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW przyłączonych do sieci „Huta Pokój” S.A. Aktualizacja zapisów IRiESD wynika z obowiązku określonego w art. 9c ust. 3 pkt 9a) lit. c) w zw. z art. 9g ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833, 843, 471, 1086, 1378 i 1565), a więc obowiązku opracowania i umieszczenia w IRiESD standardowych profili zużycia energii elektrycznej.

**3. Zakres zmian IRiESD**

Lp.	Rozdział IRiESD	Zestawienie zmian
1.	C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH	Zmianie ulega: pkt. C.2 Dodano: pkt. C.19., C.20.
2.	F. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA	Zmianie ulega: pkt. F.1., F.2., F.5.
3.	ZAŁĄCZNIK NR 4	Dodano: PROFIL A

**4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD.****4.1. W rozdziale C w pkt. C.2. zmieniono początek i nadano mu następujące brzmienie:**

C.2. Administrowanie przez OSDn danymi pomiarowymi w obszarze sieci dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu ilości dostaw energii dla potrzeb rozliczeń m.in. na Rynku Bilansującym, Rynku Detalicznym, rynku mocy, usług dystrybucyjnych oraz innych potrzeb i obejmuje następujące zadania:

**4.2. W rozdziale C dodano pkt. C.19. i nadano mu następujące brzmienie:**

C.19. Dla potrzeb rozliczeń rynku mocy, w przypadku awarii licznika zdalnego odczytu, OSDn może wyznaczyć wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie profilu zakupu

energii elektrycznej (profil zakupu) dokonanej przez OSDn, który zostanie opublikowany na stronie internetowej OSDn oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej przez URD.

**4.3. W rozdziale C dodano pkt. C.20. i nadano mu następujące brzmienie:**

C.20. Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., dla potrzeb rozliczeń rynku mocy, w przypadku braku licznika zdalnego odczytu, OSDn może wyznaczyć wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie profilu zakupu energii elektrycznej (profil zakupu) dokonanej przez OSDn, który zostanie opublikowany na stronie internetowej OSDn oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej przez URD.

**4.4. W rozdziale F zmieniono treść pkt. F.1. i nadano mu następujące brzmienie:**

F.1. OSDn określa standardowe profile zużycia (profile) na podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej nN oraz o mocy umownej nie większej niż 40 kW lub na podstawie standardowych profili zużycia publikowanych przez OSDp.

**4.5. W rozdziale F zmieniono treść pkt. F.2. i nadano mu następujące brzmienie:**

F.2. Dla odbiorców, o których mowa w pkt. F.1. OSDn na podstawie:

- a) parametrów technicznych przyłącza
  - b) grupy taryfowej określonej w umowie dystrybucji lub umowie kompleksowej,
  - c) historycznego lub przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej,
  - d) charakteru odbioru (potrzeb, na jakie zużywana jest energia elektryczna),
- przydziela odpowiedni profil.

Przydzielony standardowy profil zużycia może być wykorzystany przez OSDn na potrzeby, o których mowa w pkt. C.2.

**4.6. W rozdziale F zmieniono treść pkt. F.5. i nadano mu następujące brzmienie:**

F.5. Dla URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn stosuje się standardowe profile zużycia dla grup taryfowych określonych w aktualnej Taryfie OSDn zatwierdzonej przez Prezesa URE:

Profil A - Odbiorcy z grupy taryfowej C11

Profil jest integralną częścią IRiESD i stanowi Załączniki nr 4 do niniejszej IRiESD.

**4.7. Dodano Załącznik nr 4 – Profil A**





